



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

**Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності
ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №**

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.PN.060.2333-25

Термін дії з 16.09.2025 до 15.09.2026

Term of validity

Сертифікат видано **ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СЕК», 03056, м. Київ, пр-т Берестейський, буд 15, корпус Б, неж. прим. №1, код ЄДРПОУ 40419339, Україна, за дорученням № б/н від 10.03.2023, виданим Company «Boshell International Co., Ltd», 2A-Unit83, Meilin First Village, Shenzhen, China, Китай**
Certificate is issued on

Продукція **Дверні переходи для кабелів ТМ «YLI», доводчики дверні ТМ «ATIS», кронштейни та монтажні коробки ТМ «YLI», ТМ «ATIS», ТМ «ZKTeco», ТМ «Lightwell» ТМ «Fanvil», ТМ «Weilai», автоматика ТМ «Gatepert» (136 найменувань згідно додатків №1-№4)**
Production

8302

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs, DK-016)

Відповідає вимогам **ДСТУ Б В.2.6-13:2006 п. п. 5.3.1-5.3.10 (Схема 3. Сертифікація продукції, що випускається серійно, без перевірки виробництва.)**
Complies with the requirements

Виробник продукції **Company «Boshell International Co., Ltd», 2A-Unit83, Meilin First Village, Shenzhen, China, Китай, адреса виробництва Buliding 3, Zone B, ZhongLiang Guanlan Industry area, Longhua, Shenzhen, Китай**
Manufacturer of products

Додаткова інформація **Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно з 16.09.2025 до 15.09.2026, з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Добровільна сертифікація**
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності **ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, Харківська обл., 61058, код ЄДРПОУ 34953219**
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі **Звіту про результати оцінювання № 066-4093/09-25 від 16.09.2025, оформленого ООВ ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219.**
On the basis of

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

МП / Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК №1 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.PN.060.2333-25

Термін дії з 16.09.2025 до 15.09.2026

Term of validity

Дверні переходи для кабелів

1. DLK-401 * Гнучкий дверний перехід для захисту кабелів
2. DLK-402 * Гнучкий дверний перехід для захисту кабелів
3. DLK-403 * Гнучкий дверний перехід для захисту кабелів
4. DLK-404 * Гнучкий дверний перехід для захисту кабелів
5. DLK-405 * Гнучкий дверний перехід для захисту кабелів

Доводчики дверні

6. Atis DC 5036 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 3-6. Кількість швидкостей 2.
7. Atis DC 604 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 4. Кількість швидкостей 2.
8. Atis DC 603 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.
9. Atis DC 602 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 2. Кількість швидкостей 2.
10. Atis DC-204 S * Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2
11. Atis DC 60* Доводчик дверний
12. Atis DC-PA bracket * Направляюча планка
13. Atis DC-SLA * Слайдова тяга для доводчика
14. Atis DC-SL * Слайдова тяга для доводчика
15. ATIS DC-ARM Тяга для доводчика
16. Atis DC-1500 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.
17. A-051 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 2. Кількість швидкостей 2.
18. A-061 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.
19. A-062 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 4. Кількість швидкостей 2.
20. A-063 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 4. Кількість швидкостей 2.
21. A-073 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 4. Кількість швидкостей 2.
22. A-080 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.
23. A-082 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 6. Кількість швидкостей 2.
24. A-083 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 2. Кількість швидкостей 2.
25. A-084 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 2. Кількість швидкостей 2.
26. A-085 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 2. Кількість швидкостей 2.
27. A-108 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.
28. A-152 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.
29. A-161 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.
30. A-162 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.
31. A-163 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.
32. A-166 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.
33. A-165 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 4. Кількість швидкостей 2.
34. A-168 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 4. Кількість швидкостей 2.
35. A-188 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 4. Кількість швидкостей 2.
36. A-208 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 5. Кількість швидкостей 2.
37. A-1500 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Ігор СЕРГЕЙЧУК

(ім'я, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК №2 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.PN.060.2333-25

Термін дії з 16.09.2025 до 15.09.2026

Term of validity

- 38. A-1600 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.
- 39. A-1700 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 3. Кількість швидкостей 2.
- 40. A-2000 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 3-5. Кількість швидкостей 2.
- 41. A-3000 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 2. Кількість швидкостей 2.
- 42. A-4000 * Доводчик дверний. Зусилля DIN 1-6. Кількість швидкостей 2.
- 43. AS-0* Доводчик дверний
- 44. DBQ1-AC* Доводчик дверний
- 45. DC02* Доводчик дверний
- 46. DC03* Доводчик дверний
- 47. YD-* Фіксатор дверей
- Кронштейни
- 48. FMB-05 Кронштейн ZKTeco FMB-05
- 49. FR1500 Кронштейн для зчитувача ZKTeco FR1500 single gang (Plastic Box)
- 50. KJZ-03 Кронштейн ZKTeco KJZ-03
- 51. LOGO Rots-1 Кронштейн ZKTeco LOGO Rots-1
- 52. Rots-3 Кронштейн ZKTeco LOGO Rots-3
- 53. Rots-02 Package Кронштейн для терміналу ZKTeco Rots-02 Package
- 54. SpeedFace-V5 Beveled Thread Box Set Кронштейн SFV5 Beveled Thread Box Set
- 55. TSA10A Кронштейн для зчитувача ZKTeco TSA10
- 56. TSA10B Кронштейн для зчитувача ZKTeco TSA10B
- 57. ZK-L6 Кронштейн для терміналу СКД ZKTeco ZK-L6
- 58. DC-ARM* Кронштейн для доводчика для паралельної установки Atis DC-ARM
- 59. DC-PA bracket* Кронштейн ATIS DC-PA bracket
- 60. DC-SLA* Кронштейн ATIS DC- SLA bracket
- 61. L-180* Кронштейн для кріплення замка YLI L-180*
- 62. L-280* Кронштейн для кріплення замка YLI L-280*
- 63. LS-180* Кронштейн для кріплення замка YLI LS-180*
- 64. LS-280* Кронштейн для кріплення замка YLI LS-280*
- 65. MBK-180* Кронштейн для кріплення замка YLI MBK-180*
- 66. MBK-280* Кронштейн для кріплення замка YLI MBK-280*
- 67. MBK-350* Кронштейн для кріплення замка YLI MBK-350*
- 68. MBK-500* Кронштейн для кріплення замка YLI MBK-500*
- 69. MBK-600* Кронштейн для кріплення замка YLI MBK-600*
- 70. VTM1* Кронштейн
- 71. VTM2* Кронштейн
- 72. WT-B* Кронштейн
- 73. ZK-0* Кронштейн
- 74. BK-01 Кронштейн



Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

Розписав (власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)
M.I./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК №3 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ "НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.PN.060.2333-25

Термін дії з 16.09.2025 до 15.09.2026

Term of validity

- 75. SK-01 Кронштейн
- 76. WT-BB Кронштейн
- 77. SK-0* Кронштейн
- 78. WT-C* Кронштейн
- 79. SK-0* Кронштейн
- 80. FMB-0* Кронштейн
- 81. Fixed Bracket* Кронштейн
- 82. BR-AV2* Кронштейн
- 83. BR-AA* Кронштейн
- 84. AV-06* Кронштейн
- 85. PTZ bracket* Кронштейн
- 86. B-03* Кронштейн
- 87. AL-* Кронштейн
- 88. AB-MAX* Кронштейн
- 89. AT-1* Кронштейн
- 90. BBK-* Кронштейн
- 91. LMB-* Кронштейн
- 92. LS-* Кронштейн
- 93. L-* Кронштейн
- 94. LMB* Кронштейн
- 95. MBV-* Кронштейн
- 96. MX0* Кронштейн
- 97. PM85* Кронштейн
- 98. AB* Кронштейн
- 99. SP* Кронштейн
- 100. WD-* Кронштейн
- 101. KJZ-* Кронштейн
- 102. ZD-B* Кронштейн
- 103. TSA* Кронштейн
- 104. LOGO Rots Кронштейн
- 105. Rots-* Кронштейн
- 106. Notus* Кронштейн
- 107. SFV5* Кронштейн
- 108. FR1500* Кронштейн
- 109. ZK-L Кронштейн
- Монтажні коробки
- 110. Fanvil EX* Монтажна коробка
- 111. Base for PR-01 Монтажна коробка

УКРАЇНА



Ігор СЕРГЕЙЧУК

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

(прізвище, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

M.P.S. Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68

The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК №4 ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

**Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності
ТОВ "НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ" за №**

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.PN.060.2333-25

Термін дії з 16.09.2025 до 15.09.2026

Term of validity

Автоматика для воріт

- 112. SL500* Автоматика для відкатних воріт
- 113. SL600* Автоматика для відкатних воріт
- 114. SL800* Автоматика для відкатних воріт
- 115. SL1000* Автоматика для відкатних воріт
- 116. DKC500* Автоматика для відкатних воріт
- 117. DKC600* Автоматика для відкатних воріт
- 118. DKC800* Автоматика для відкатних воріт
- 119. DKC1000*
- 120. CN500* Автоматика для гаражних воріт
- 121. CN600* Автоматика для гаражних воріт
- 122. CN800* Автоматика для гаражних воріт
- 123. CN1000* Автоматика для гаражних воріт
- 124. DGY500* Привід для воріт
- 125. DGY600* Привід для воріт
- 126. DGY800* Привід для воріт
- 127. DGY1000* Привід для воріт
- 128. GA500* Автоматика для відкатних воріт
- 129. GA600* Автоматика для відкатних воріт
- 130. GA800* Автоматика для відкатних воріт
- 131. GA1000* Автоматика для відкатних воріт
- 132. SW300* Автоматика для розпашних воріт
- 133. SW400* Автоматика для розпашних воріт
- 134. SW500* Автоматика для розпашних воріт
- 135. SW600* Автоматика для розпашних воріт
- З'єднувачі і упори
- 136. LW-TRACK* З'єднувач

* можуть бути літери латинського алфавіту від от А до Z, цифрами от 0 до 9, символами тире «-» , нижніми підкреслюваннями «_», слешем «/», зворотнім слешем «\»; кількість символів не обмежується кількістю знаків «*» в цьому додатку і означає особливості дизайну, комплектацію, колір пристрою і не впливають на функціональні параметри та безпеку продукції.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Ігор СЕРГЕЙЧУК (ім'я, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

Ігор СЕРГЕЙЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68