

№ 003228\*

Серія ДЦС  
Series ДЦС

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ СЕРТИФІКАЦІЇ  
CERTIFICATION BODY THE STATE CENTER OF CERTIFICATION  
ЗАСОБІВ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ОС ДЦС ЗОП)  
MEANS OF GUARD FUNCTION (CB SCC MGF)

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі ОС ДЦС ЗОП за № ДЦС ЗОП.1.10071.0025-25  
Entered into the CB SCC MGF Register under No.

Термін дії з 17 січня 2025 р. до 16 січня 2026 р.  
Validity term from

Продукція Система охоронної сигналізації бездротова АВАХ 2  
Product у складі згідно з додатками.  
Всього в додатках 45 (сорок п'ять) складових частин

8531

код УКТ ЗЕД  
H.S. code

код ДКПП  
CPA code  
PRODCOM code

Відповідає вимогам ДСТУ EN 50130-4:2017, ДСТУ EN 50130-5:2014,  
Conforms to requirements ДСТУ EN 50131-1:2014, ДСТУ EN 50131-2-2:2022, ДСТУ EN 50131-2-4:2012,  
ДСТУ EN 50131-2-6:2012, ДСТУ EN 50131-2-7-1:2014, ДСТУ EN 50131-2-8:2017,  
ДСТУ EN 50131-3:2014, ДСТУ EN 50131-4:2014, ДСТУ EN 50131-6:2019,  
ДСТУ EN 50134-2:2019 (пункти та розділи стандартів вказані в додатках), схеми  
сертифікації засобів охоронного та протипожежного призначення (тип схеми 3)  
ступіні безпеки, класи довкілля згідно з додатками

Виробник продукції Фірма "SATEL Sp. z o.o.", ul. Budowlanych 66, 80-298, Gdansk, Poland  
Product manufacturer (Польща)

Сертифікат видано Фірма "SATEL Sp. z o.o.", ul. Budowlanych 66, 80-298, Gdansk, Poland  
Certificate issued to (Польща)

Додаткова інформація Продукція випускається серійно з 17.01.2025 р. до 16.01.2026 р.  
Additional information Технічний нагляд – один раз на рік в період дії сертифіката відповідності

Сертифікат видано органом з сертифікації Державний центр сертифікації засобів охоронного призначення акредитований  
Certificate issued by the certification body Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції,  
процесів та послуг відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065, атестат акредитації  
№ 10071 чинний до 31.03.2028 р., вул. Малопідвальна 5, м. Київ, 01001, Україна

На підставі Протоколи ПРН№166-С/2024, ПРН№167-С/2024, ПРН№168-С/2024, ПРН№169-С/2024, ПРН№170-  
On the basis of С/2024, ПРН№171-С/2024, ПРН№172-С/2024 від 20.11.2024 р., ПРН№180-С/2024 від 02.12.2024 р.,  
ПРН№182-С/2024 від 03.12.2024 р. (Відділ випробувань засобів охоронного призначення акредитований  
Державним центром сертифікації засобів охоронного призначення акредитований  
Національним агентством з акредитації України на випробування відповідно до  
ДСТУ EN ISO/IEC 17025, атестат акредитації № 20693 чинний до 13.08.2027 р.)

Керівник органу з сертифікації  
Certification body director

М.П.  
LS



10071  
Сертифікація  
продукції

Олег ГРИЦУНІК

ім'я, прізвище  
name, surname

Чинність сертифіката відповідності  
можна перевірити в Реєстрі ОС ДЦС ЗОП  
за тел.: +380 44 206 30 96

Verify validity of the certificate  
in the CB SCC MGF Register.  
Tel.: +380 44 206 30 96



№ 007492

Серія ДПС  
Series ДПС

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ СЕРТИФІКАЦІЇ  
CERTIFICATION BODY THE STATE CENTER OF CERTIFICATION  
ЗАСОБІВ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ОС ДПС ЗОП)  
MEANS OF GUARD FUNCTION (CG SCC MGF)

**ДОДАТОК**

ADDITION

до сертифіката відповідності  
to the certificate of conformity

№ ДПС ЗОП.1.10071.0025-25

Термін дії з 17 січня 2025 р. до 16 січня 2026 р.  
Validity term from

Система охоронної сигналізації бездротова АВАХ 2  
у складі:

1. АСУ-220; 2. АСУ-280 - модулі розширення до ППК (контролери) бездротові.
3. АСХ-210; 4. АСХ-220 - модулі розширення бездротові.
5. АРУ-200 - ретранслятор сигналів бездротовий.
6. АРТ-200 - пристрій керування (брелок) бездротовий.
7. АСД-200 - сповіщувач скомбінований диму та тепла бездротовий.
8. АСД-250 - сповіщувач диму бездротовий.
9. АРЕ-200 - пристрій вимірювання рівня радіосигналу бездротовий.

Відповідають вимогам: ДСТУ EN 50130-4:2017 (р. 9), ДСТУ EN 50130-5:2014 (р. 8, 10, 12), ДСТУ EN 50131-1:2014 (р. 6, пп. 7.2, 8.1, 8.1.1 - 8.1.4, 8.3.1, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.3.7, 8.3.8.1, 8.3.12, 8.3.13, 8.4, 8.4.1 - 8.4.4, 8.5.1, 8.7.1, 8.7.2, 8.9.2, 8.10, 9.1, 9.2, 14.1, 14.2, р. 15), ДСТУ EN 50131-3:2014 pp. 5, 6, пп. 8.1, 8.1.1 - 8.1.5, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.2.2.1, 8.3.2.2.2, 8.3.2.3, 8.3.3, 8.3.3.1, 8.3.3.3, 8.3.3.4, 8.3.4, 8.3.8, 8.4, 8.4.1, 8.4.1.1, 8.4.2, 8.5.1, 8.7, 8.7.2, 8.11, 9.1, 9.2, р. 10), ДСТУ EN 50131-6:2019 (пп. 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3.2, 4.4, 4.5, 4.11.1, 4.15.4)  
ступінь безпеки I (перший), клас довкілля II (другий)

В першому додатку 9 (дев'ять) складових частин.  
Всього 45 (сорок п'ять) складових частин

Керівник органу з сертифікації  
Certification Body Director

М.П.  
ЛС



Відпис  
signature

Олег ГРИЦУНІК

Ім'я, прізвище  
name, surname



10071  
Сертифікація  
продукції

№ 007494

Серія ДЦС  
Series DCS

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ СЕРТИФІКАЦІЇ  
CERTIFICATION BODY THE STATE CENTER OF CERTIFICATION  
ЗАСОБІВ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ОС ДЦС ЗОП)  
MEANS OF GUARD FUNCTION (CB SCC MGF)

## ДОДАТОК

ADDITION

до сертифіката відповідності  
to the certificate of conformity

№ ДЦС ЗОП.1.10071.0025-25

Термін дії з 17 січня 2025 р. до 16 січня 2026 р.  
Validity term from

Система охоронної сигналізації бездротова АВАХ 2  
у складі:

10. ASW-210 - пристрій керування кнопковий бездротовий.
11. ADD-200 - сповіщувач універсальний бездротовий.
12. ACMD-200 - сповіщувач газу бездротовий.
13. Smart HUB; 14. Smart HUB Plus - процесорні плати бездротові.
15. AFD-200 - сповіщувач затоплення бездротовий.
16. АТРН-200; 17. АТРН-200 BR; 18. АТРН-200 DG - сповіщувачі скомбіновані температури, тиску та вологості повітря бездротові.
19. АРТ-210 - пристрій керування (брелок) бездротовий.
20. ART-200; 21. ART-210 - термостат бездротовий.
22. ASW-200 F-W; 23. ASW-200 F-B - модулі розширення бездротові.
24. ARSC-200 - пристрій керування кнопковий бездротовий.

Відповідають вимогам: ДСТУ EN 50130-4:2017 (р. 9), ДСТУ EN 50130-5:2014 (р. 8, 10, 12), ДСТУ EN 50131-1:2014 (р. 6, пп. 7.2, 8.1, 8.1.1 - 8.1.4, 8.3.1, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.3.7, 8.3.8.1, 8.3.12, 8.3.13, 8.4, 8.4.1 - 8.4.4, 8.5.1, 8.7.1, 8.7.2, 8.9.2, 8.10, 9.1, 9.2, 14.1, 14.2, р. 15), ДСТУ EN 50131-3:2014 (рр. 5, 6, пп. 8.1, 8.1.1 - 8.1.5, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.2.2.1, 8.3.2.2.2, 8.3.2.3, 8.3.3, 8.3.3.1, 8.3.3.3, 8.3.3.4, 8.3.4, 8.3.8, 8.4, 8.4.1, 8.4.1.1, 8.4.2, 8.5.1, 8.7, 8.7.2, 8.11, 9.1, 9.2, р. 10), ДСТУ EN 50131-6:2019 (пп. 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3.2, 4.4, 4.5, 4.11.1, 4.15.4) ступінь безпеки I (перший), клас довкілля II (другий)

В другому додатку 15 (п'ятнадцять) складових частин.  
Всього 45 (сорок п'ять) складових частин

Керівник органу з сертифікації  
Certification body director

М.П.  
LS



ВІДПИС  
signature

Олег ГРИЦУНІК

Ім'я, прізвище  
name, surname



10071  
Сертифікація  
продукції

№ 007496 ❖

Серія ДПС  
Series ДПС

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ СЕРТИФІКАЦІЇ  
CERTIFICATION BODY THE STATE CENTER OF CERTIFICATION  
ЗАСОБІВ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ОС ДПС ЗОП)  
MEANS OF GUARD/FUNCTION (CB SCC MGF)

**ДОДАТОК**

ADDITION

до сертифіката відповідності  
to the certificate of conformity

№ ДПС ЗОП.1.10071.0025-25

Термін дії з 17 січня 2025 р. до 16 січня 2026 р.  
Validity term from

Система охоронної сигналізації бездротова АВАХ 2  
у складі:

25. APD-200; 26. APD-200 Pet; 27. ACD-220; 28. ACD-220 BR; 29. ACD-220 DG,  
30. ARSAM-200 - сповіщувачі охоронні об'ємні оптико-електронні пасивні інфрачервоні  
бездротові.

Відповідають вимогам: ДСТУ EN 50130-4:2017 (р. 9), ДСТУ EN 50130-5:2014 (р. 8, 10,  
12), ДСТУ EN 50131-1:2014 (п. 7.2), ДСТУ EN 50131-2-2:2022 (пп. 4.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2,  
4.4.3, 4.5.2, 4.5.3, 4.7.1, 4.7.2, 5.1, 5.2), ДСТУ EN 50131-6:2019 (пп. 4.2, 4.3, 4.3.3.1, 4.3.3.3,  
4.11.1)

ступінь безпеки I (перший), клас довкілля II (другий)

31. ARMD-250 - сповіщувач охоронний скомбінований об'ємний оптико-електронний  
пасивний інфрачервоний та мікрохвильовий бездротовий.

Відповідає вимогам: ДСТУ EN 50130-4:2017 (р. 9), ДСТУ EN 50130-5:2014 (р. 8, 10, 12),  
ДСТУ EN 50131-1:2014 (п. 7.2), ДСТУ EN 50131-2-4:2012 (пп. 4.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.2,  
4.5.1, 4.5.2, 4.7.1, 4.7.2, 5.1, 5.2), ДСТУ EN 50131-6:2019 (пп. 4.2, 4.3, 4.3.3.1, 4.3.3.3, 4.11.1)

ступінь безпеки I (перший), клас довкілля II (другий)

В третьому додатку 7 (сім) складових частин.  
Всього 45 (сорок п'ять) складових частин

Керівник органу з сертифікації  
Certification Body Director

М.П.  
LS



Олег ГРИЦУНИК

ім'я, прізвище  
name, surname



10071  
Сертифікація  
продукції

№ 007498

Серія ДПС  
Series DPC

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ СЕРТИФІКАЦІЇ  
CERTIFICATION BODY THE STATE CENTER OF CERTIFICATION  
ЗАСОБІВ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ОС ДПС ЗОП)  
MEANS OF GUARD FUNCTION (CB SCC MGF)

**ДОДАТОК**

ADDITION  
до сертифіката відповідності  
to the certificate of conformity

№ ДПС ЗОП.1.10071.0025-25

Термін дії з 17 січня 2025 р. до 16 січня 2026 р.  
Validity term from

Система охоронної сигналізації бездротова АВАХ 2  
у складі:

32. АОСД-260; 33. АОД-210; 34. АОД-210 GY - сповіщувачі охоронні скомбіновані  
об'єми оптико-електронні пасивні інфрачервоні та мікрохвильові зовнішні бездротові.

Відповідають вимогам: ДСТУ EN 50130-4:2017 (р. 9), ДСТУ EN 50130-5:2014 (р. 8, 10,  
12), ДСТУ EN 50131-1:2014 (п. 7.3), ДСТУ EN 50131-2-4:2012 (пп. 4.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2,  
4.4.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.7.1, 4.7.2, 5.1, 5.2), ДСТУ EN 50131-6:2019 (пп. 4.2, 4.3, 4.3.3.1, 4.3.3.3,  
4.11.1)

ступінь безпеки 1 (перший), клас довкілля III (третій)

35. АХД-200; 36. АХД-200 BR; 37. АХД-200 DG - сповіщувачі охоронні скомбіновані  
точкові магнітоконтатні відчинення, вібраційні, температури, затоплення та положення.

Відповідають вимогам: ДСТУ EN 50130-4:2017 (р. 9), ДСТУ EN 50130-5:2014 (р. 8, 10,  
12), ДСТУ EN 50131-1:2014 (п. 7.2), ДСТУ EN 50131-2-6:2012 (пп. 4.1, 4.2, 4.3.1.2, 4.3.1.3,  
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.7.1, 4.7.2, 5.1, 5.2), ДСТУ EN 50131-2-8:2017 (пп. 4.2,  
4.3.1.1, 4.3.1.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.2, 4.6.3, 4.8.1, 4.8.2, 5.1, 5.3), ДСТУ EN 50131-6:2019 (пп. 4.2,  
4.3, 4.3.3.1, 4.3.3.3, 4.11.1)

ступінь безпеки 1 (перший), клас довкілля II (другий)

В четвертому додатку 6 (шість) складових частин.  
Всього 45 (сорок п'ять) складових частин

Керівник органу сертифікації  
Certification body manager

М.П.  
LS



*[Handwritten signature]*

Олег ГРИЦУНІК

ім'я, прізвище  
name, surname



10071  
Сертифікація  
продукції

№ 007500

Серія ДЦС  
Series DCS

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ СЕРТИФІКАЦІЇ  
CERTIFICATION BODY THE STATE CENTER OF CERTIFICATION  
ЗАСОБІВ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ОС ДЦС ЗОП)  
MEANS OF GUARD/FUNCTION (SG SCC MGF)

## ДОДАТОК

ADDITION

до сертифіката відповідності  
to the certificate of conformity

№ ДЦС ЗОП 1.10071.0025-25

Термін дії з 17 січня 2025 р. до 16 січня 2026 р.  
Validity term from

Система охоронної сигналізації бездротова АВАХ 2  
у складі:

38. XD-2 - сповіщувач охоронний скомбінований точковий магнітоконтатний відчинення, вібраційний та затоплення.

Відповідають вимогам: ДСТУ EN 50130-4:2017 (р. 9), ДСТУ EN 50130-5:2014 (р. 8, 10, 12), ДСТУ EN 50131-1:2014 (п. 7.2), ДСТУ EN 50131-2-6:2012 (пп. 4.1, 4.2, 4.3.1.2, 4.3.1.3, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.5, 4.6.6, 4.7.1, 4.7.2, 5.1, 5.2), ДСТУ EN 50131-2-8:2017 (пп. 4.2, 4.3.1.1, 4.3.1.2, 4.3.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.2, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8.1, 4.8.2, 5.1, 5.2)

ступінь безпеки 2 (другий), клас довкілля II (другий)

39. AGD-200; 40. AGD-200 BR; 41. AGD-200 DG - сповіщувачі охоронні акустичні розбиття скла бездротові.

Відповідають вимогам: ДСТУ EN 50130-4:2017 (р. 9), ДСТУ EN 50130-5:2014 (р. 8, 10, 12), ДСТУ EN 50131-1:2014 (п. 7.2), ДСТУ EN 50131-2-7-1:2014 (пп. 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.7.1, 4.7.2, 5.1, 5.2), ДСТУ EN 50131-6:2019 (пп. 4.2, 4.3, 4.3.3.1, 4.3.3.3, 4.11.1)

ступінь безпеки I (перший), клас довкілля II (другий)

В п'ятому додатку 4 (чотири) складові частини.

Всього 45 (сорок п'ять) складових частин



Київський орган з сертифікації  
Certification Body Kyiv

М.П.  
ЛС

Олег ГРИЩУНІК

Ім'я, прізвище  
name, surname



10071  
Сертифікація  
продукції

№ 007502 ❁

Серія ДЦС  
Series DCS

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ СЕРТИФІКАЦІЇ  
CERTIFICATION BODY THE STATE CENTER OF CERTIFICATION  
ЗАСОБІВ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ОС ДЦС ЗОП)  
MEANS OF GUARD/FUNCTION (CB SCC MGF)

**ДОДАТОК**  
ADDITION  
до сертифіката відповідності  
to the certificate of conformity

№ ДЦС ЗОП.1.10071.0025-25

Термін дії з 17 січня 2025 р. до 16 січня 2026 р.  
Validity term from

Система охоронної сигналізації бездротова АВАХ 2  
у складі:

42. ASP-200 R - оповіщувач охоронний скомбінований світлозвуковий зовнішній бездротовий.

Відповідає вимогам: ДСТУ EN 50130-4:2017 (р. 9), ДСТУ EN 50130-5:2014 (р. 8, 10, 12), ДСТУ EN 50131-1:2014 (п. 7.3), ДСТУ EN 50131-4:2014 (пп. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2), ДСТУ EN 50131-6:2019 (пп. 4.2, 4.3, 4.3.3.1, 4.3.3.3, 4.11.1)  
ступінь безпеки 2 (другий), клас довікля ІІІ (третій)

43. ASP-215 R - оповіщувач охоронний скомбінований світлозвуковий внутрішній бездротовий.

Відповідає вимогам: ДСТУ EN 50130-4:2017 (р. 9), ДСТУ EN 50130-5:2014 (р. 8, 10, 12), ДСТУ EN 50131-1:2014 (п. 7.2), ДСТУ EN 50131-4:2014 (пп. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2), ДСТУ EN 50131-6:2019 (пп. 4.2, 4.3, 4.3.3.1, 4.3.3.3, 4.11.1)  
ступінь безпеки 2 (другий), клас довікля ІІ (другий)

44. APB-200; 45. APB-210 - сповіщувачі тривожної сигналізації про напад ручні бездротові.

Відповідають вимогам: ДСТУ EN 50130-4:2017 (р. 9), ДСТУ EN 50130-5:2014 (р. 8, 10, 12), ДСТУ EN 50131-1:2014 (п. 7.2), ДСТУ EN 50134-2:2019 (пп. 4.1, 4.2.3, 4.4.1, 4.4.2)  
клас довікля ІІ (другий)

В шостому додатку 4 (чотири) складові частини.  
Всього 45 (сорок п'ять) складових частин

Керівник органу з сертифікації  
Certification Body Director

М.П.  
LS



ВІДПИС  
signature

Олег ГРИЦУНІК

ім'я, прізвище  
name, surname



10071  
Сертифікація  
продукції